

Link do produktu: <https://www.siatki.com.pl/panel-ogrodzeniowy-2w-800mm-grubosc-drutu-5mm-do-wykonania-ogrodzenia-panelowego-p-497.html>




Panel ogrodzeniowy 2W-800 mm z drutu 5 mm ocynkowany / zielony / grafit / różne kolory z palety RAL

Cena brutto	67,65 zł
Cena netto	55,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	2W-800 ocynk 5
Kod producenta	2W-800 ocynk 5
Producent	P.W.Janowski


Opis produktu



Ogrodzenie panelowe średnica drutu 5mm



SpecyfikacjaOgrodzenia
Producent:P.W. Janowski Komorniki k/Poznania
Model:2W-800
Grubość drutu:5mm
Wymiar oczka:50mm x 200mm
Wysokość panela h:800mm
Długość panelu:2500mm
Ilość przetłoczeń:2
Dostępne kolory:Srebrny ocynkowany ogniowo
Zielony RAL 6005
Inne kolory z palety RAL (zapytaj sprzedawcę o
dostępne kolory)



Ogrodzenie panelowe 5mm model 2W-800

To świetny wybór do ogrodzenia posesji, domu czy terenu firmy.

Oferujemy najwyższej jakości panel ogrodzeniowy o średnicy drutu 5mm co gwarantuje najwyższą stabilność i wytrzymałość mechaniczną ogrodzenia. W wybranym panelu wysokość wynosi 800mm. Wielkość oczka w ogrodzeniu wynosi 50x200mm.

Ogrodzenie panelowe - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo

Każde ogrodzenie jest zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych i korozją przez poddanie paneli ogrodzeniowych ocynkowaniu ogniowemu. Wybierając wersję w kolorze, ogrodzenie jest dodatkowo zabezpieczone przez malowanie proszkowe na odpowiedni kolor z dostępnej palety kolorów RAL. Najbardziej popularnym kolorem jest zielony RAL 6005, natomiast oferujemy również panele ogrodzeniowe w kolorach: grafit, brąz, czarny, szary, niebieski, żółty, itp.. Na indywidualne zamówienie wykonujemy ogrodzenia panelowe na inny kolor z palety RAL.

Panel ogrodzeniowy montowany na słupku panelowym 60x40mm

Nasze panele ogrodzeniowe 5mm są montowane na słupkach panelowych o przekroju prostokątnym 60x40mm. Słupki są oczywiście podobnie jak sam panel ocynkowane ogniowo, a następnie malowane proszkowo na wybrany kolor. Montaż panelu na słupku odbywa się za pomocą dedykowanych obejm, ich ilość jest zależna od wysokości ogrodzenia, standardowo jest ich od 2 do 4 sztuk.

Formularz kalkulacyjny dla ogrodzenia panelowego 5mm

W celu sporządzenia dla Państwa wyceny ogrodzenia prosimy o wypełnienie formularza kalkulacyjnego. Chętnie doradzimy i odpowiemy na pytania:

Link do formularza: [kalkulator-ogrodzenia-panelowego-fi-5mm](https://www.siatki.com.pl/kalkulator-ogrodzenia-panelowego-fi-5mm)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybór ogrodzenia: Panel ocynk + malowany na zielono RAL6005 , Panel ocynk + malowany na grafit RAL7016 , Panel ocynk + malowany na kolor z palety RAL , Panel ocynkowany ogniowo