Dane aktualne na dzień: 16-09-2026 17:43

Link do produktu: https://www.siatki.com.pl/siatka-ocynkowana-1250402-5-wys1250mm-szeroczka-40x40-srednica-drutu-2-5mm-p-145.html



Siatka ocynkowana 1250/40/2,5 wys.1250mm szer.oczka 40x40 średnica drutu 2,5mm

Cena brutto	**19,22 zł**
Cena netto	**15,63 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**siatka 1250/40/2,5 ocynk**
Kod producenta	**siatka 1250/40/2,5 ocynk**

Opis produktu

PRODUCENT OGRODZEŃ
www.siatki.com.pl

Siatka ogrodzeniowa ocynkowana



SpecyfikacjaSiatka ogrodzeniowa ocynkowana
Producent:P.W. Janowski Komorniki k/Poznania
Model:1250/40/2,5
Średnica drutu:2,5mm
Wymiar oczka:40mm x 40mm
Wysokość siatki h:1250mm
Zabezpieczenie:Ocynkowana
Powlekana tworzywem:Nie
Dostępne kolory:Srebrny ocynkowany ogniowo
Możliwość montażu na podmurówce:Tak
Podana cena dotyczy:1 mb (metr bierzący)



Siatka ogrodzeniowa ocynkowana model: 1250/40/2,5

Oferta: Siatka ocynkowana ogniowo pleciona ślimakowo to jeden z najtańszych rodzajów ogrodzeń stosowany do grodzenia domostw, terenów firm a także terenów zielonych. Oferowana siatka ogrodzeniowa ma nastepujące parametry:

- wysokość siatki: **1250mm**
- wielkość oczka: **40x40mm**
- średnica drutu: **2,5mm**

Siatka jest wykonana z drutu, który został zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych i korozją przez ocynkowanie ogniowe, następnie drut jest pleciony ślimakowo i w efekcie końcowym uzyskujemy splecioną siatkę do ogrodzenia. Od wybranej wysokości siatki ogrodzeniowej zależy czy chcemy tylko zaznaczyć, że teren jest prywatny i nienależy go przekraczać czy wybierając siatkę wysoką zabezpieczamy grodzony teren przed nieproszonymi gośćmi i zwierzętami. Siatkę montujemy na wcześniej przygotowanych i przytwierdzonych do podłoża słupkach ogrodzeniowych, jest także możliwość montażu ogrodzenia z siatki na podmurówce betonowej, która dodatkowo stabilizuje ogrodzenie i zabepiecza teren przed podkopem oraz zabezpiecza ogrodzony teren przed niekotrolowanym spływem wód gruntowych.

Akcesoria montażowe do siatki ogrodzeniowej

Do wykonania kompletnego ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej oprócz samej siatki plecionej potrzebujemy słupki ogrodzeniowe ocynkowane proste i podporowe oraz obejmy do zamontowania podpór. Dodoatkowo potrzebny jest drut naciągowy do naprężenia siatki oraz pręty sprężające i napinacze do drutu.

Akcesoria montażowe siatki ogrodzeniowej:

- Drut naciągowy ocynkowany powlekany
- Pręty sprężające na końce siatki
- Napinacze do drutu
- Obejma do napinacza
- Śruba hakowa z oczkiem do montażu pręta
- Obejma typu „P” lub przelotka

Wszystkie akcesoria montażowe do siatek ogrodzeniowych dostępne są w naszej ofercie pod linkiem

link: Akcesoria montazowe do sitek ogrodzeniowych

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej

Nie ma tańszego sposobu grodzenia terenu na długie dzisięciolecia niż zastosowanie ogrodzenia z siatki stalowej. Produkowane przez nas siatki o dużej trwałości i odporności na korozję dzięki zastosowaniu ocynkowania ogniowego są dostępne od ręki w naszej ofercie. Posiadamy bardzo szeroki zakres modeli siatek w zależności od jej wysokości, wymaganej wielkości oczka oraz grubości drutu z którego jest wykonana siatka pleciona.
W stałej ofercie posiadamy siatkę ocynkowaną o wysokosci od 1000mm do 2200mm i szerokości oczka od 7x7mm do 60x60mm. Natomiast średnica drutu siatki jest zależna od wielkości oczka oraz wymaganej wysokości ogrodzenia z siatki, stosujemy drut o średnicy od 1mm do 3,5mm. Na indywidualne zamówienie możemy wykonać siatkę ogrodzeniową o wysokości do 4000mm w/g wymagań klienta.

Możliwe wymiary ogrodzenia z siatki ocynkowanej dostępne w naszej ofercie:

- **wysokość siatki:** od 1000mm do 2200mm , na zamówienie do wys. 4000mm
- **szerokość oczka siatki:** 60x60, 50x50, 40x40, 30x30, 20x20 [mm]
- **średnica drutu siatki ogrodzeniowej:** od 1,0mm do 3,5mm

Formularz kalkulacyjny dla ogrodzenia panelowego 5mm

W celu sporządzenia dla Państwa wyceny ogrodzenia prosimy o wypełnienie formularza kalkulacyjnego. Chętnie doradzimy i odpowiemy na pytania:

Link do formularza: kalkulator-ogrodzenia-z-siatki