


Link do produktu: <https://www.siatki.com.pl/siatka-ocynkowana-powlekana-tworzywem-1250403-1-2-0-drut-kolory-zielony-brązowy-niebieski-czarny-szary-grafit-p-79.html>




## Siatka ocynkowana powlekana tworzywem 1250/40/3,1 (2,0 drut) kolory: ZIELONY BRĄZOWY NIEBIESKI CZARNY SZARY GRAFIT

Cena brutto	<b>19,22 zł</b>
Cena netto	<b>15,63 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>siatka 1250/40/3,1 kolor</b>
Kod producenta	<b>siatka 1250/40/3,1 kolor</b>

### Opis produktu



## Siatka ogrodzeniowa powlekana



**Specyfikacja Siatka ogrodzeniowa powlekana**  
**Producent: P.W. Janowski Komorniki k/Poznań**  
**Model: 1250/40/3,1 (2,0 drut)**  
**Średnica drutu: 2,0mm**  
**Średnica siatki: 3,1mm**  
**Wymiar oczka: 40mm x 40mm**  
**Wysokość siatki h: 1250mm**  
**Zabezpieczenie: Ocynkowana i powlekana tworzywem na wybrany kolor**  
**Powlekana tworzywem: Tak**  
**Dostępne kolory: zielony, brązowy, niebieski, czarny, szary, grafit**  
**Możliwość montażu na podmurówce: Tak**  
**Podana cena dotyczy: 1 mb (metr bieżący)**



### **Siatka ogrodzeniowa powlekana model: 1250/40/3,1 (2,0 drut)**

**Oferta:** Siatka powlekana tworzywem pleciona ślimakowo to jeden z najtańszych rodzajów ogrodzeń stosowany do grodzienia domostw, terenów firm a także terenów zielonych. Oferowana siatka ogrodzeniowa ma następujące parametry:

- wysokość siatki: **1250mm**
- wielkość oczka: **40x40mm**
- średnica drutu: **2,0mm**
- średnica siatki: **3,1mm**

Siatka ogrodzeniowa powlekana jest wykonana z drutu, który został zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych i korozją przez ocynkowanie ogniowe a następnie dodatkowo zabezpieczony przez powleczenie tworzywem o wybranym kolorze z palety RAL, następnie drut jest pleciony ślimakowo i w efekcie końcowym uzyskujemy splecioną siatkę do ogrodzenia. Od wybranej wysokości siatki ogrodzeniowej zależy czy chcemy tylko zaznaczyć, że teren jest prywatny i nienależy go przekraczać czy wybierając siatkę wysoką zabezpieczamy grodzony teren przed nieproszonymi gośćmi i zwierzętami. Ogrodzenie z siatki montujemy na wcześniej przygotowanych i przytwierdzonych do podłoża słupkach ogrodzeniowych, jest także możliwość montażu ogrodzenia na podmurówce betonowej, która dodatkowo stabilizuje ogrodzenie i zabezpiecza teren przed podkopem oraz zabezpiecza ogrodzony teren przed niekontrolowanym wpływem wód gruntowych.

### **Akcesoria montażowe do siatki ogrodzeniowej**

Do wykonania kompletnego ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej oprócz samej siatki plecionej potrzebujemy słupki ogrodzeniowe ocynkowane i malowane proszkiem proste i



podporowe oraz obejmę do zamontowania podpór. Dodatkowo potrzebny jest drut naciągowy do naprężenia siatki oraz pręty sprężające i napinacze do drutu.

#### Akcesoria montażowe siatki ogrodzeniowej:

- Drut naciągowy ocynkowany powlekany
- Pręty sprężające na końce siatki
- Napinacze do drutu
- Obejma do napinacza
- Śruba hakowa z oczkiem do montażu pręta
- Obejma typu „P” lub przelotka

Wszystkie akcesoria montażowe do siatek ogrodzeniowych dostępne są w naszej ofercie pod linkiem

link: [Akcesoria montażowe do siatek ogrodzeniowych](#)



#### Ogrodzenie z siatki powlekanej

Nie ma tańszego sposobu ogrodzenia terenu na długie dziesięciolecia niż zastosowanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej powleczonej tworzywem pcv. Produkowane przez nas siatki o dużej trwałości i odporności na korozję dzięki zastosowaniu ocynkowania ogniowego i powlekanej tworzywem są dostępne od ręki w naszej ofercie. Posiadamy bardzo szeroki zakres modeli siatek w zależności od jej wysokości, wymaganej wielkości oczka oraz grubości drutu z którego jest wykonana siatka pleciona.

W stałej ofercie posiadamy siatkę powlekaną o wysokości od 800mm do 2000mm i szerokości oczka od 30x30mm do 55x55mm. Natomiast średnica drutu siatki jest zależna od wielkości oczka oraz wymaganej wysokości ogrodzenia z siatki, stosujemy drut o średnicy od 1,8mm do 3,5mm. Na indywidualne zamówienie możemy wykonać siatkę ogrodzeniową o wysokości do 3000mm w/g wymagań klienta.

#### Możliwe wymiary ogrodzenia z siatki powlekanej dostępne w naszej ofercie:

- **wysokość siatki:** od 800mm do 2000mm , na zamówienie do wys. 3000mm
- **szerokość oczka siatki:** 55x55, 40x40, 30x30 [mm]
- **średnica drutu siatki ogrodzeniowej:** od 1,8mm do 3,5mm

#### Formularz kalkulacyjny dla ogrodzenia z siatki powlekanej

W celu sporządzenia dla Państwa wyceny ogrodzenia



prosimy o wypełnienie formularza kalkulacyjnego.  
Chętnie doradzimy i odpowiemy na pytania:

Link do formularza: [kalkulator-ogrodzenia-z-siatki](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybór wg koloru:** ZIELONY , BRĄZOWY , NIEBIESKI , CZARNY , GRAFIT , SZARY